

# Behandeling MS - Cladribine (Mavenclad)

Dit medicijn beïnvloedt de werking van het immuunsysteem (door een daling van de lymfocyten) en daardoor ontstaan er minder snel nieuwe ontstekingen in de hersenen en het ruggenmerg. Na de start van behandeling is een groot deel van de patiënten minstens vier jaar aanvalsvrij (lange termijn gegevens ontbreken nog).

Mocht er toch nog ziekteactiviteit zijn, dan zal overwogen worden op een ander medicijn over te stappen.

## Dosering

Het middel wordt in tabletvorm voorgeschreven. De behandeling bestaat uit twee kuren. De eerste kuur bestaat uit twee behandelweken. In de eerste behandelweek neemt u gedurende vier of vijf dagen de medicatie in.

Na een maand volgt een tweede behandelweek met hetzelfde schema. De tweede behandelkuur volgt na een jaar en is hetzelfde als de eerste behandelkuur.

## Belangrijkste bijwerkingen

- Verlaagd aantal witte bloedlichaampjes (lymfocyten).
- Herpesinfecties.
- Huiduitslag.
- Mogelijk haarverdunding
- Zelden worden bijwerkingen gezien zoals ernstige infecties (bij TBC), of kanker.

## Wat kunt u verwachten en wat verwachten wij van u?

Bij het starten van deze medicatie is het belangrijk dat u uw bloed volgens de aangegeven frequentie in OLVG laat controleren. Wij zullen u hierin ondersteunen maar wij vragen ook of u hier ook zelf verantwoordelijkheid en overzicht in kunt houden. Zodat we de zorg samen goed laten verlopen.

Als u de mijnOLVG MyChart app gebruikt vindt u informatie over het ziektebeeld en verschillende medicatiemogelijkheden.

Ook ziet u het overzicht van de afspraken, en wanneer er bijvoorbeeld een bloedcontrole moet worden gedaan.

## Hieronder vindt u het overzicht met de afspraken:

.....

### Cladribine (Mavenclad)

Wanneer	Actie
Na 1 maand	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telefonische afspraak bij de Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant (VSPA)</li><li>• Bloedcontrole (lab) bij OLVG</li></ul>
Na 2 maanden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bloedcontrole(lab) bij OLVG</li></ul>
Na 6 maanden	<ul style="list-style-type: none"><li>• MRI-hersenen zonder contrast (baseline)</li><li>• Hierna afspraak bij neuroloog voor uitslag en controle</li></ul>
Na 6, 15 en 18 maanden	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bloedcontrole(lab) bij OLVG</li></ul>
Na 11 maanden en daarna elk jaar	<ul style="list-style-type: none"><li>• MRI-hersenen zonder contrast</li><li>• Hierna afspraak bij neuroloog voor uitslag en controle</li></ul>
Na 12 maanden	<ul style="list-style-type: none"><li>• X-thorax</li></ul>
Elk jaar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleafspraak bij de VSPA</li></ul>

De laboratoriumformulieren kunt u ophalen bij de balie van de poli Neurologie of zijn in de app te vinden. Desgewenst kunnen we dit formulier naar uw huisadres opsturen. Wanneer u geen bericht krijgt over de uitslag van het bloed is dit een goed bericht. Wanneer er iets afwijkends wordt gevonden in het bloed nemen wij contact met u op.

### Hoe en wanneer u contact met ons op kan nemen:

- Bij vragen over eventuele MS gerelateerde klachten (nieuwe of toename van klachten) of bijwerkingen van de medicatie kunt u een vraag stellen via MijnOLVG, dit heeft de voorkeur vanwege uw privacy. Wij zullen dan binnen 5 werkdagen reageren.
- Graag attenderen wij u er op dat in de MijnOLVG omgeving, veel gestelde vragen staan waar u misschien al antwoord kan vinden en dus geen contact met ons hoeft op te nemen.
- Voor het maken van een telefonische of live afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek neurologie OLVG Oost 020-5993045 of OLVG West 020-5108883.
- Bij spoed, of klachten die waarschijnlijk niets met MS te maken hebben, vragen wij u contact op te nemen met de huisarts.

### Veel gestelde vragen:

- *Ik ben vergeten de medicatie in te nemen. Wat moet ik nu doen?*  
Zodra u dit merkt, mag u cladribine later op dezelfde dag nog innemen. Als u er pas de volgende dag achter komt dat u een dosis bent vergeten, dan moet u de vergeten dosis niet samen met de volgende geplande dosis innemen, maar dan verlengt u het aantal dagen van de behandelweek met 1 dag. Als u 2 opeenvolgende doses vergeet, geldt dezelfde regel en wordt het aantal dagen van de behandelweek met 2 dagen verlengd.
- *Ik heb per ongeluk te veel medicatie ingenomen. Wat moet ik doen?*  
Als u te veel capsules hebt ingenomen, neem dan direct contact op met de polikliniek.
- *Mag ik gewoon gevaccineerd worden?*

Vaccinatie met niet-levende vaccins, inclusief de grieprik, is geen bezwaar. Behandeling met cladribine mag niet gestart worden binnen 4-6 weken na vaccinatie met levende of verzwakt levende vaccins. Vaccinatie met levende of verzwakte vaccins moet worden vermeden tijdens en na behandeling met cladribine zolang de aantallen witte bloedcellen niet binnen normaalwaarden vallen.

- *Mag ik alcohol gebruiken in combinatie met cladribine?*  
Het gebruik van alcohol in combinatie met cladribine is niet onderzocht. Er is echter geen reden aan te nemen dat er een probleem is.
- *Wat is het effect van cladribine op orale anticonceptiemiddelen ("de pil")?*  
Het effect van cladribine op orale anticonceptie is niet onderzocht. Om deze reden worden vrouwen die orale anticonceptie gebruiken geadviseerd gedurende inname van cladribine tot 4 weken na de laatste dosis tevens condooms te gebruiken.
- *Wat is het effect van cladribine op andere geneesmiddelen?*  
Cladribine kan problemen geven bij het gebruik van een aantal andere medicijnen. Vertel daarom uw behandelend arts welke medicijnen u met of zonder recept gebruikt. Zie hiervoor ook de bijsluiter.  
Zoals reeds genoemd is het hiernaast belangrijk dat er altijd tenminste 3 uur zit tussen inname van cladribine en uw andere medicijnen.

## Vragen?

### Stel uw vraag via MijnOLVG

U kunt ons altijd bereiken via [MijnOLVG](#). Heeft u een algemene vraag over vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op [www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling](http://www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling)

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen staat op [www.olvg.nl](http://www.olvg.nl) maar u kunt ons natuurlijk ook bellen.

## Contact

### polikliniek Neurologie, locatie Oost

T 020 020- 510 88 83 (werkdagen 8.15 – 16.30 uur)  
P3

### polikliniek Neurologie, locatie West

T 020 510 88 83 (werkdagen 8.15 – 16.30 uur)  
route 12

Oost  
Oosterpark 9  
1091 AC Amsterdam

West  
Jan Tooropstraat 164  
1061 AE Amsterdam

Spuistraat  
Spuistraat 239 A  
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: [www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden](http://www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden)

Aanmelden MijnOLVG via [www.mijnolvg.nl](http://www.mijnolvg.nl) | Klacht of opmerking: [www.olvg.nl/klacht](http://www.olvg.nl/klacht)

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 1 september 2022, foldernr.4386