

Levertumor behandeling

RFA of MWA

In overleg met uw arts heeft u besloten tot een RFA/MWA-behandeling. RFA staat voor Radio Frequente Ablatie en MWA voor Microwave Ablatie. In deze folder leest u meer over de gang van zaken voor, tijdens en na het behandeling.

Wat is een RFA/MWA-behandeling?

Bij een RFA/MWA- behandeling verhit de interventieradioloog tumorcellen. Door deze verhitting zullen deze cellen afsterven. De interventieradioloog zal tijdens de behandeling een naald in de tumor prikken, via deze naald zal de opwarming van de tumor plaatsvinden. Een RFA/MWA behandeling kan gebruikt worden voor tumoren in de lever. De behandeling vindt plaats in de ruimte van de CT-scan.

Vorbereiding

Narcose

De behandeling zal plaatsvinden onder algehele narcose. U krijgt voorafgaand aan de behandeling een afspraak bij de anesthesioloog om de narcoseprocedure te bespreken.

Nuchter

Het is belangrijk dat u tijdens de ingreep nuchter bent. Dat betekent dat u van te voren niet mag eten of drinken. De anesthesioloog bespreekt dit met u.

Medicijngebruik

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Soms moet u daarmee stoppen voorafgaande aan de behandeling. Neem daarom contact op met uw aanvragend arts als u bloedverduunners gebruikt.

Bent u diabetes patiënt en gebruikt u hiervoor medicijnen? Lees dan de folder 'Vorbereiding op behandeling voor diabetespatiënten' voor adviezen ten aanzien van het uw medicijngebruik.

Verblijf in het ziekenhuis

Voor deze behandeling moet u in het ziekenhuis verblijven.

Na ontvangst op de afdeling neemt u plaats op een bed en brengt de verpleegkundige u naar de behandelkamer. Na de behandeling gaat u eerst naar uitslaapkamer (recovery) en daarna weer terug naar de afdeling.

Contrastmiddel en nierfunctie

Tijdens het onderzoek krijgt u jodiumhoudend contrastmiddel via een infuus toegediend. Dit contrastmiddel wordt door de nieren uitgescheiden. Het is bij dit onderzoek belangrijk om de nierfunctie te controleren. Dit gebeurt via bloedonderzoek. Afhankelijk van de uitslag zijn soms aanvullende maatregelen nodig. Als dat bij u het geval is, bellen wij u op. Als dat niet nodig is, hoort u niets.

De behandeling

Wij vragen u plaats te nemen op de CT-tafel waarna u narcose krijgt van de anesthesioloog. Daarna wordt het te behandelen ontbloot en start de interventieradioloog met de behandeling.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 120 minuten.

Na de behandeling

U ontwaakt op de behandelkamer en gaat dan eerst naar de uitslaapkamer en daarna brengen we u terug naar de verpleegafdeling gaat. Als er geen complicaties zijn en de controles zijn goed, dan kunt u weer naar huis.

Pijnbestrijding

Het is mogelijk dat u na de behandeling pijn heeft. In overleg met de aanvragend arts kunt u pijnstilling gebruiken.

Bijwerkingen

- De meest voorkomende bijwerking is een post-ablatie-syndroom. Dit lijkt op de griep, verschijnselen hiervan zijn pijn, verhoging, misselijkheid, braken en spierpijn. Dit kan 1 - 2 weken duren.
- De lever is een goed doorbloed orgaan, omdat we hier in prikken kan het zijn dat er een kleine bloeding in de lever op treed.

Als u last heeft van bijwerkingen of twijfelt over de aard hiervan, neem dan contact op met uw aanvragend arts.

De uitslag

De aanvragend arts bespreekt het resultaat van de behandeling met u.

Vragen?

U kunt ons gewoon bellen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online

- www.olvg.nl/radiologie

Contact

afdeling Radiologie, locatie Oost

T 020 599 33 25 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E radiologieoosterpark@olvg.nl

Route C1

afdeling Radiologie, locatie West

T 020 510 88 98 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)

E radiologie.afdeling@olvg.nl

Route 15

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden

Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht

Redactie en uitgave: Marketing en Communicatie, 4 juli 2019, foldemr.3867